

# GOLEM

## GOLEM - P - Profilwagen



Profilwagen "S"



Profilwagen "W"



Profilwagen "S2" – beidseitig



Profilwagen "O"

- Profilwagen für Zuschnitt der AL- und PVC-Profile
- Auswahl entsprechend Material, Elementen und Losgröße
- Polyamid-Räder gehärtet
- Stützelemente, gummibeschichtet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-8AV 020 100	<b>GOLEM PVS-120812-05-W</b>	Profilwagen "S" – Holzboden
91-8AV 020 110	<b>GOLEM PVS-120812-05-G</b>	Profilwagen "S" – Stahlgitter
91-8AV 020 150	<b>GOLEM PVS-120812-10-W</b>	Profilwagen "S" – Holzboden -Profi
91-8AV 020 160	<b>GOLEM PVS-180812-10-G</b>	Profilwagen "S" – Stahlgitter - Profi
91-8AV 020 200	<b>GOLEM PHW-151015-08</b>	Profilwagen "W"
91-8AV 020 250	<b>GOLEM PHW-201015-08</b>	Profilwagen "W" -Profi
91-8AV 020 380	<b>GOLEM PVM-121020-08</b>	Profilwagen "S" – hoch
91-8AV 020 700	<b>GOLEM PVA-211115-32-A5</b>	Profilwagen "S2" – beidseitig 5 <sup>0</sup>
91-8AV 020 850	<b>GOLEM PHO-101010-16</b>	Profilwagen "O" – Rohrwagen

# GOLEM

## GOLEM - R - Gummidichtungswagen



Gummidichtungswagen- 4-Haspel



- praktische Lösung des Arbeitsplatzes für Gummidichtungs-Einziehen
- Modelauswahl in der Abhängigkeit von Gummidichtungsart
- gebremste Rollräder
- flexibel für unterschiedliche Rollen-Durchmesser
- Regal für die Schere und Klebstoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-8AV 020 500	<b>GOLEM RH 2-400</b>	Gummidichtungswagen -Doppelhaspel
91-8AV 020 550	<b>GOLEM RH 4-400</b>	Gummidichtungswagen- 4-Haspel

## GOLEM - I - Stahlwagen



Stahlwagen – feste Längen



- Modelauswahl entsprechend Zuschnittmenge- und Weise (abgestuft oder präzise Abmessungen)
- stabile Stahlkonstruktion
- Rollräder aus Polyamid, gehärtet

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-8AV 020 750	<b>GOLEM IVA-141016-32-A7</b>	Stahlwagen 'A'
91-8AV 020 800	<b>GOLEM IVP-120812-48</b>	Stahlwagen – feste Längen

# GOLEM

## GOLEM - F - Kommissionswagen



Rahmenwagen



Glasscheibenwagen



Kommissionswagen



Wagen für fertige Fenster

- Modellwahl entsprechend Linien-Kapazität, Optimierungslosen und Sortierlogistik der fertigen Produkte
- stabile Stahlkonstruktion mit den Polyamid-Rollrädern, gehärtet
- Stützelemente, gummibeschichtet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-8AV 020 300	<b>GOLEM FVR-121212-05</b>	Rahmenwagen -Profi
91-8AV 020 350	<b>GOLEM FVR-121012-05</b>	Rahmenwagen
91-8AV 020 400	<b>GOLEM FVG-121012-25</b>	Glasscheibenwagen
91-8AV 020 600	<b>GOLEM FVF-170714-00-A5</b>	Kommissionswagen - 5 <sup>0</sup>
91-8AV 021 600	<b>GOLEM FVH-141624-20</b>	Glasscheibenwagen (+Hercules)
91-8AV 022 000	<b>GOLEM FVF-200717-00-A5</b>	Kommissionswagen - 5 <sup>0</sup>
91-8AV 022 010	<b>GOLEM FVF-200717-00-A5-P</b>	Palette für fertige Fenster - 5 <sup>0</sup>
91-8AV 027 200	<b>GOLEM FVH-142125-07-L</b>	Kommissionswagen -links
91-8AV 027 205	<b>GOLEM FVH-142125-07-R</b>	Kommissionswagen -rechts

# GOLEM

## GOLEM + HERCULES



Glasscheibenwagen



Anheber  
des Glasscheibenwagen

- zur bequemen Sortierung der Glasscheiben und deren Handhabung
- 20 Fächer
- Parkhebeständer



Kommissionswagen



Verschieber pneumatisch

- für Ablagerung und Sortierung der fertigen Fenster geeignet
- in Verbindung mit dem pneumatischen Puscher – hinter der Verglasungspresse angeordnet
- Fussbden mit gebremsten Rollrädern – erlaubt bequeme Elementensortierung und Austransport zur Palette

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-8AV 021 600	GOLEM FVH-141625-20	Glasscheibenwagen 40mm
91-8AV 021 650	HERCULES EP 1416-20	Anheber – pneum. 40mm
91-8AV 022 600	GOLEM FVH-161625-20	Glasscheibenwagen 51mm
91-8AV 022 650	HERCULES EP 1616-20	Anheber – pneum. 51mm
91-8AV 022 700	GOLEM FVH-161125-14	Glasscheibenwagen 56mm
91-8AV 022 750	HERCULES EP 1116-14	Anheber – pneum. 56mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
91-8AV 027 200	GOLEM FVH-142125-07-L	Kommissionswagen – links
91-8AV 027 100	HERCULES MP 50/200-07-L	Verschieber – links
91-8AV 027 205	GOLEM FVH-142125-07-R	Kommissionswagen – rechts
91-8AV 027 105	HERCULES MP 50/200-07-R	Verschieber pneumatisch - rechts

Kundenspezifische Lösungen der Logistik und Handhabung auf Anfrage.